Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Varmec

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Varmec Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Varmec Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Rcv 452 P I=4,89 Iec 132 Os	Helical gear RCV 452P 04.89 BG132B5 B3 45x90mm Cast iron spur gear RCV 452 P I = 4.89 IEC 132 OS Motor input BG132B5 Input hollow shaft: 38mm Reduction i: 4.89 Max. Torque: 572Nm Axle height: 155mm Output shaft: 45x90mm filled with oil for installation position B3 Weight: 41kg
RC35201262610	Spur gear RCV 352P 12.62 BG90B5 RCV 352 P I = 12.62 IEC 90 VITON TRIV. Housing material: cast iron Motor input: BG90B5 Gear reduction: i = 12.62 Max. Power: 4.4 kW Max. Torque: 360 Nm Execution: P Installation position: B3 Oil capacity: 1.3 l Oil type: synthetic oil Axle height: 130mm Fixing LxW: 105x108mm Customs tariff number: 8483 40 21 Country of origin: Italy Options: Shaft sealing rings VITON Vent screw Weight: 24.5 kg
RCV 303P	Pattern spur gear Spur gear RCV 303P 073.60 BG80B14 B3 25x50mm Gray cast iron helical gear units

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Motor input BG80B14 Motor flange: 120/100 / 80mm Input hollow shaft: 19mm Reduction i: 73.60 max.torque: 310Nm Axle height: 130mm Output shaft: 25x50mm Installation position: B3 Weight: 24.5kg
RCV 252P 07,88 B3 IEC19-140 ALB.CEME	Spur gear Gray cast iron spur gear Motor input IEC19-140 Input hollow shaft: 19mm Reduction i: 07.88 max torque: 147Nm Output shaft: 25x50mm with feather key DIN 6885.1 with front thread M6x16mm Execution: P - foot Weight: 13.0kg
RCV452P 1-4.89 B3 PAM132 B5	
10/2	
1405192	
20/2 (ZEUS)	
80B14	
CV 302N F4 24	
Muster Stirnradgetriebe	
RCV 141AN	
RCV 203 NF160 EX	
RCV 203N	
RCV 252N F 10,53 BG80B5 200/24x50-8	
RCV 252N F4 25,75 BG080B5 200/25x85	
RCV 281 PF 200	
RCV 352N F5 04,56 B5 132B5 250/28x60	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
RCV 552	
RCV -552 F	
RCV NF 200	
RCV252	
RCV252 F3 07 90B5 AT	
RCV252AN F2 07 90B525 + MS090L4-B5 2	
RCV 302 P 11,43 BG100B5 IE3 5,5kW 112MB2 B5	spur gear motor Engine power: 5.5kW Connection: 400/690V-50Hz Protection class: IP55 Insulation class: F Energy efficiency class: IE3 Terminal box position: B top Reduction: 11.43 Output speed: 245 rpm (2800 rpm) effective torque: 204Nm Operating factor: 1.2 Output shaft: 30x60mm Installation position: B3 axle height h: 130mm Mounting LxW: 105x180mm Output flange: - consisting of: Spur gear RCV 302P 11.43 BG100B5 30x60mm gray cast iron spur gear inlet flange BG100/112 B5 Input hollow shaft: 28mm Reduction i: 11.43 max. torque: 305Nm Output shaft: 30x60mm with internal thread M10x22mm axle height: 130mm Mounting (LxW): 105x180mm Weight: 24kg IE3 6T3 5.50kW 112MB2 B35 2920RPM 400/690V50Hz three-phase motor aluminum Efficiency class: IE3 Engine power: 5.50 kW Engine speed: 2920 rpm Efficiency: 89.2% (100%ED) Cos φ: 0.91 Voltage: 400/690V / 50 Hz Rated current (400V): 9.78 A Protection class: IP55

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Insulation class: F Type: B34 Terminal box position: top Motor shaft: 28j6x60 mm Motor flange: B5- 250/215/180mm Ventilation Foot Motor 6T- Series BG100 - straight foot: self-ventilated IC411
RCV452	
TRC03-24,99-P90B14	
VAR 20/2 B35 016-080 B5 BG090B5 32/25	
VCRG05/1040 B3BG71B5	
VCRG10/2010 B3BG80+6XMC080B4-B5	
VCRG10/2-20 B3BG80B5	
VCRG20/2016 B3-BG90B5	
VCRG20/2016 B3-BG90B5+MS090L4-B5 230/400V	
VCRG55/1200 BG112B5	
VCRG-ET-VAR.30.Nr.13	
VCST162NF1-3,70-BG8014	
VCST252P007 -100-25x50 + 6T3-100LA4-B5-5010	
VCST302NF0	
VCST381P03, 00-112B5	
RP 999 B5 25-180 I-21.15 IEC90	
RCV 241N F4 07,82 BG080B5 200/24x50m	VCST241F07 8280B5-24 Cast iron spur gear Motor input BG80B5 Input hollow shaft: 19mm Reduction i: 7.82 max. torque: 47Nm Output shaft: 24x50mm with internal thread M8x18mm Output flange F4: 200mm

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Weight: 11.3 kg
VM 150 7,5 + RVC 252 8,93 + ELK 2,2 1400 90B5	
Spur gear RCV 252N F3 21.16 BG80B5 160/30x60	Gray cast iron spur gear Motor input BG80B5 Input hollow shaft: 19mm Reduction i: 21.16 Max. torque: 196Nm Output flange F3: 160mm Output shaft 30x60mm with keyway with internal thread M6x15mm Weight: 14.0kg
ET: RCV 252 Nr. 14 35X47X7 NBR	01ATE000800
ET: RCV 252 Nr. 6 Krone Z=67	00825025032
ET: RCV 252 Nr. 43 35X52X7 NBR	01ATE000950
ET: RCV 252 Nr. 33 Lager 6302	01CUS005200
ET: RCV 252 Nr. 36 Ritzel Z=13	00825025039 + 02LINGC050520 LINGUETTA FORMA C 5X5X20 + 02SEEGERES15 SEEGER ESTERNO E=15
ET: RCV 252 Nr. 37 Lager 6301	01CUS005100
ET: RCV 252 Nr. 4 Lager 6204	01CUS003401
ET: RCV 252 Nr. 8 Lager 6205	01CUS003501
ET: RCV 252 Nr. 18 Lager 6007	01CUS001703
ET: RCV 252 Nr. 21 Lager 6205	01CUS003501
ET: RCV 252 Nr. 21a Lager 6205	01CUS003501
PN:43	
RCV252 PF160 80B5 B3 IE1 0,75kW 80B5 B3	Spur gear motor Motor power: 0.75kW Connection: 230/400V-50Hz Protection class: IP55 Insulation class: F Energy efficiency class: IE1 Replacement motor! Terminal box position: B above Reduction ratio: 21.16 Output speed: 66 rpm (1400 rpm) eff. Torque: 103Nm

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Operating factor: 1.9 Output shaft: 30x60mm Installation position: B3 Shaft height h: 110mm Fastening LxW: 160x70mm Output flange: 160/130/100mm Consisting of: Spur-RCV252PF160-021.16- D30x60-80B5-B3-Sonder Gray cast iron spur gear RC25202116750 Motor input BG80B5 Reduction i: 21.16 Max. torque: 196Nm (4 poles) Output flange F3: 160/130/110mm Output shaft: 30x60mm Gearbox with feet: 160x70mm with key DIN 6885.1 #MSC 0.75KW 080B4 B14 1400Upm 230/400V50Hz AC three-phase standard motor Motor flange with 8 threaded holes Operating mode: S3- 75% Power P: 0.75KW Voltage: 230/400V 50Hz Protection class: IP55/F Rated current: 2.03A (400V) Speed n1: 1380 1/min Output shaft: 19x40mm, Output flange: B14 - 120mm Motor color RAL 7024 Flange bearing plate MTA+MS 080 B14 120mm 130/47/2 Output flange BG80B14: 120mm Dimensions of housing seat: Motor centering: 130mm Bearing seat: 47mm Bearing seat depth: 21mm Flange bearing shield MTA+MS 080 B5 200mm 130/47/21 Output flange BG080B5: 200mm Dimensions of housing seat: Motor centering: 130mm Bearing seat: 47mm Bearing seat depth: 21mm
EL6T3-112MB-B35	IE3 6T3 5.50kW 112MB2 B35 2920RPM 400/690V50Hz three-phase motor aluminum Efficiency class: IE3 Engine power: 5.50 kW Engine speed: 2920 rpm

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Efficiency: 89.2% (100%ED) Cos φ: 0.91 Voltage: 400/690V / 50 Hz Rated current (400V): 9.78 A Protection class: IP55 Insulation class: F Type: B34 Terminal box position: top Motor shaft: 28j6x60 mm Motor flange: B5- 250/215/180mm Ventilation: self-ventilated IC411
T2HFuß100	Foot Engine 6T- Series BG100 - straight foot Foot for engine 6T2/T2A BG100 with fastening screws
VCST302P11	43BG100B5 Spur gear RCV 302P 11.43 BG100B5 30x60mm gray cast iron spur gear inlet flange BG100/112 B5 Input hollow shaft: 28mm Reduction i: 11.43 max. torque: 305Nm Output shaft: 30x60mm with internal thread M10x22mm axle height: 130mm Mounting (LxW): 105x180mm Weight: 24kg
Iec71b5	
Rcv 252p	
Af2025 Gearbox	
Var 1070 , Alternative : Mvar10/0 350-1750upm 0,75kw Consisted Of :Vcrg10/0350 B5-80b5 And Tc3080b4-B5 Ptc	
Iec90b5	
Mtf-Tn 1,8kw 90lb4 B5 1400upm 230/400v50hz Ip5	
Rcv 353 P-41,20	
Oil For Var 20/20 Nr.D1074	
Rcv 553 P-88,8á;	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Iec63b5	
Var 10/2	
Rcv191f160	
Rcv 553p 108,86 Bg90b5 B3 50x100mm	
Rcv 352 Nf 180	
Varmec 20/2 (Zeus)	
Ã9 Rcv 252p 1.00quot;	
Var10/2 B3 020-100-0,75kw 4pol	
Rcv 352 P	
Type: Var 10/1, Am0918	
Vcst252p007-90-25x50	
Reibradgetr.Var 20/1 B3 200-1000 Bg090b5 24x50mm	
Rcv 202p 44,77 Nema 56, B3 20x40mm	
Rcv 452p 17,70 Nema 180 B3 45x90mm	
6xmc080b4-B5	
Rcv 553p 070,22	
Rcv 553p 108,86	
Felt For:Rcv 281 Pf 200	
Type 10/2 Oem For F.M.B. Fabbrica Macchine Bergamo (S.R.L.)	
Dfs112 2/4/8	
Var 20/1 B35 040-200 Bg090b5 24/200m	
Seal For:Rcv 281 Pf 200	
Rcv 252n F4 25,75 Bg80b5 200	
1405192 Gearmotor Rp 999 B5 25-180 I-21.15 Iec90	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Mvar10/0 350-1750upm 0,75kw Consisted Of :Vcrg10/0350 B5-80b5 And Tc3080b4-B5 Ptc	
Rcv241 Nf200 Vg320	
Var 20/2 Code Z0804 1,5kw	
Rcv 252p 19,35 Nema 56 B3 25x50mm	
Rcv281nf3	
Rcv 252n F 10,53 Bg80b5 200/24x50-8 Grauguss-Stirnradgetriebe	
45002	
Vcrg10/1075 Bg80b5b3-24	
Rcv 303 F 250	
Vcst381p03	
Rcv -552 F Gear Motor	
Rcv 252p 25,75 Nema 56 B3 25x50mm	
Rcv 162a F2 42,67 Bg071b5 140/16x40	
Varmec 10/2	
Spare Parts For Var 20/20 Nr.D1074	
Vcst202p 31 Bg71b5-25	
Var 30/1	
Cv 252p 25,75 Aw25	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.