
Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Vortice

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Vortice Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Vortice Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
axial fan	Please do not forget to send TDS documents with the product. - 70Ps(Pa)/1400 m3/h - Ex proof (At least Ex II 3G Ex IIC T1 will be featured) - We prefer the outer dimension of the mounting plate 40x40cm
253320106XN	CMS ATEX 25/10 - 4 T Ex h IIB T3 Gc 0.75 kW ATEX radial fan with direct drive Ex h IIB T3 Gc, galvanized steel, Polyester powder coating, color blue, radial impeller made of aluminum with forward-curved blades, spark-free inlet nozzle made of Copper/Aluminum, Atex certified asynchronous induction motor Ex ec IIC T3 Gc, 400V~50Hz, Single Phase, 4 Pin, Max. 750W, Max. 2.1A, max. 2,830 m^3/h, max. 378 Pa, max. 1,410 rpm, LP max. 59 dB(A) -6m, protection class IP55, protection class I, insulation class F, max. Ambient temperature -20°C to +40°C, motor ball bearing, standard housing position LG270
VARIO 230/9 AR Q	Window fan Axial window fan, NW 230 mm, UV-resistant ABS plastic, Color pure white, electric internal lock, 220-240 V~50 Hz, 26 W, max. 0.13 A, max. 480 m^3/h, max. 19 Pa, max. 1,080 rpm, LP max. 35.6 dB(A) -3m, protection class IPX4, protection class II, temp. max. for Continuous operation 50 °C, self-lubricating plain bearings, speed adjustable, thermal overload protection, reversible
VARIO 230/9 AR LL S	Window fan Axial window fan, NW 230 mm, UV-resistant ABS plastic, Color pure white, electric internal lock, 220-240 V~50 Hz, 35 W, max. 0.19 A, max. 700 m^3/h, max. 39 Pa, max. 1,200 rpm, LP max. 43.6 dB(A) -3m, protection class IPX4, protection class II, temp. max. for

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Continuous operation 50 °C, motor with ball bearings, speed controllable, thermal Overload protection, reversible
VARIO 230/9 ARI Q	wall fan Axial wall-mounted fan, NW 230 mm, UV-resistant ABS plastic, pure white, electric internal lock, incl. square telescopic wall duct made of polystyrene, 220-240 V~50 Hz, 26 W, max. 0.13 A, max. 450 m³/h, max. 18 Pa, max. 1,080 rpm, LP max. 35.7 dB(A) -3m, protection class IPX4, protection class II, temp. max. for Continuous operation 50 °C, self-lubricating plain bearings, speed adjustable, thermal overload protection, reversible
VARIO 230/9 ARI LL S	wall fan Axial wall-mounted fan, NW 230 mm, UV-resistant ABS plastic, pure white, electric internal lock, incl. square telescopic wall duct made of polystyrene, 220-240 V~50 Hz, 35 W, max. 0.19 A, max. 680 m³/h, max. 39 Pa, max. 1,160 rpm, LP max. 45.3 dB(A) -3m, protection class IPX4, protection class II, temp. max. for Continuous operation 50 °C, motor with ball bearings, speed controllable, thermal Overload protection, reversible
11422	
02-0319-4	
17002	
02-0319-8	
1s160 (Ex R 160)	
M 150/6	
Trt 50 Ed 4p	
11975 T Hcs	
02-0319-13	
02-0320-2	
17006	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
17007 Lineo 200q Mixvent-Ventilator, 230v,	
02-0320-1	
11975 T-Hcs	
02-0319	
1.529.001.042	
11970 / Vort Max S 100/120mm	
02 0319 5	
02-0319-5	
300/12 Ar Ll S	
1.325.000.495	
St 75 (Ex 160/60)	
12941 Cr5n 5-Stufen Trafo 100 W	
2200 M3	
2.644.000.101	
02-0319-10	
02 0319 10	
02-0319-6	
12415	
02 0319 2	
M100/4	
02-0319-11	
12415 300/12 Ar Ll S	
Lineo 100	
02-0319-12	
02-0319-3	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
61640	
02 0319 8	
T1500	
370m3/H Ventilation Fan,Window Type	
22386	
02-0319-7	
02-0320-3	
02 0319	
02-0319-9	
02-0319-2	
12955	
02 0319 12	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.