

Wachendorff Prozesstechnik

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Wachendorff Prozesstechnik Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Wachendorff Prozesstechnik Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Ac34001	Spannungsversorgungsmodul für die Schnittstellen-Wandler 220/12V AC 50/60Hz
Ti484801	"Wachendorff TI484801 Timer 48 x 48 24 bis 230 VAC/DC"
Hd67045	KonverterGateway Profibus DP / Seriell RS232/RS485
Hd67506-B2	Modbus RTU Master / Ethernet
Hd67506-A1	Modbus RTU Master / Ethernet
Hd67501-A1	RS232/RS485/ Modbus RTU Slave
Almiog02	
Almiog03	
Dt800010	Electronic Speedometer DITAK 8
Dsk48-12-12	Kupplung für Encoder
Hd67580-A1	Konverter(Profibus Master / Slave Modbus 2)
Wdga 58b-06-1218-Coa-B00-C?5	Encoder absoluter Multi-Turn
Dt80001b	"Elektronischer Tachometer DITAK 8 5-stellige 15mm hohe brillante LCD-Anzeige Grüne hintergrundbeleuchteter LCD-Anzeige (nur über externe Spannungsversorgung) Eingangsfrequenz bis max. 10 kHz Versorgung über eine 36 VDC intern nicht auswechselbare Lithiumbatterie. Lebensdauer bei Dauerbetrieb ca. 5 Jahre. Geräte mit Hintergrundbeleuchtung benötigen eine Externe Spannungsversorgung Einstellbare Zeitbasis von 4 ms bis 64 s Schutzart IP65 Der angefragte Artikel DT80001B ist der gleiche wie DT800010."
Hd67181	

Ürün	Açıklama
Wk112000	Trennwandler für digitale Signale
Wdgi 58b-10-1500-Abn-G24-K3	Encoder
Hd67603-485-A1	Profinet/Modbus Slave - adfweb
Wdgi 58b-10-50-A-G24-S2	"Encoder incremental 50 pulses per revolution 7-pin axial connector"
Wdgi 58a-06-1024-Abn-R24-K3-060	Encoder Drehgeber WDG 58A - 1024 2 ABN 2 R24 2 K3 - 060
Wdg 58b-400/500-Aa-H24-S8-C18	Encoder
Fb29b1010	"Wachendorff-ZubehörBalgkupplungØ d1 = 10 mmØ d2 = 10 mm"
Hd67021m-20	
Hd67181fsx	"Wachendorff - CAN-Bus repeater for CAN2.0A & 2.0B (fiber optic) Interfaces: 1x CAN (removable 2-pin screw terminal) 1x optical fiber (ST sockets) Max. Distance (fiber optic): - 2000 m for 10KBps to 1 MBps Max. Distance (copper cable): - 5000 m for 10KBps to 25 m for 1 MBps. Isolation: >2000 VDC Baud rate adjustable via DIP switch Power supply: 12VDC to 35VDC or 8VAC to 24VAC 50/60 Hz Operating temperature: -40°C to +85°C Dimensions(WxHxD): 23mm x 107mm x 120mm Mounting on top hat rail"
Hd67216	Wachendorff CAN Analyzer mit RS232-Schnittstelle
Hd67510-B2	
Hd67671-Mstp-4-A1	
Na9286	"I/O-System Feldbusknoten EtherCAT-Feldbusknoten"
Na9289	"I/O-System Feldbusknoten MODBUS TCP/IP-Feldbusknoten mit 2x RJ-45"
Paxck000	"Industrie-Digital Anzeige mit Echtzeituhr PAX CK Elektronisches Zeitrelais Zeit- und Stoppuhrfunktion Zählfunktion und Echtzeituhroption Anzeige: 6-stellige 14 mm hohe LED digital skalierbar und programmier- bar modularer Aufbau inkl. Echtzeituhr aufrüstbar mit Relais und serielle Schnittstellenkarte Versorgung: 85 VAC bis 250 VAC50/60 Hz Schutzart IP 65 Abmessungen(BxHxT): 96 x 48 x 104 mm Schalttafelausschnitt: DIN 92 x 45 mm"
St3218	"I/O-System Anreihmodul 8-Kanal-Strom-Eingangsmodul 4 bis 20 mA 12 Bit"

Ürün	Açıklama
St3428	"I/O-System Anreihmodul 8-Kanal-Spannungs-Eingangsmodule 0 bis 10 VDC 12 Bit"
St3524	"I/O-System Anreihmodul 4-Kanal-Spannungs-Eingangsmodule -10 bis +10 VDC 12 Bit"
St3708	"I/O-System Anreihmodul 8-Kanal-Widerstandsthermometer-Eingangsmodule"
St3808	"I/O-System Anreihmodul 8-Kanal-Thermoelement-Eingangsmodule"
St4424	"I/O-System Anreihmodul 4-Kanal-Spannungs-Ausgangsmodule 0 bis 10 VDC 12 Bit"
St4522	"I/O-System Anreihmodul 2-Kanal-Spannungs-Ausgangsmodule -10 bis 10 VDC 12 Bit"
St5111	"I/O-System Anreihmodul 1-Kanal-Hochgeschwindigkeitszähler 15 MHz 24 VDC"
St5112	"I/O-System Anreihmodul 2-Kanal-Zähler 100 kHz 24 VDC"
Wdga 36e-12-1614-Sia-G01-K6	Absolute encoder Absolute Drehgeber
P5c2b3014gv3a5045	Sensor
Wdgi 58b-10-100-Abn-H24-K2-Aca-050	Endlosregler
Wdg 100h-38-4096-Abn-I05-K3-E13	** requested product is customer protected ** ** alternative ** WDG 100H-38-4096-ABN-I05-K3-E13
Kda-12-67-03	"Kabel für Encoder Wachendorff KDA126703 Länge 3 m IP67"
Wdg 145h-55-1024-Ab-G24-K3-100	Endlosregler
Wdg 40s-50-Ab-H24-K2	Endlosregler
Wdgi 58h-10-50-Abn-G24-S3	DrehimpulsgeberTyp: WDG 58H
Hd67021-B2-20	
Dtma1000	
P6c1p1202na022	Sensor
Wdgi 58b-10-1000-Abn-G24-K2	Inkrementaler Drehgeber
Wdg 40s-30-Ab-H24-K2-D35-050	"Wachendorff WDG 40S-30-AB-H24-K2-D35-050 Drehimpulsgeber Typ: WDG 40S Schraubflansch Durchmesser: 40

Ürün	Açıklama
	mm Wellendurchmesser: 6 mm 30 Impulse pro Umdrehung AB: 2 Kanäle A B H24: 10 - 30 VDC HTL ohne Frühwarnausgang K2: axialer Kabelabgang D35: mit Quadrat-Flansch IP67 rundum 5 m Kabel mit Aderendhülsen und Sonderbelegung Weight 0.5kg"
Wdg100h-30-2048-Ab-H24-S3	
Wdg 58d-720-Abn-H24-S9-E30	
Wdg 58b-30-Ab-245-S7-F34	
Wdg 58c-2500-Ab-H05-K3-E77-040	
Hd67716-lp-A1	
Ac34107	
Ac34114	
Ac34121	
Ac34122	
Aca10000	
Ace10000	
Ace40000	
Ak12v03ah	
Ak12v03ahd	
Ak12v07ah	
Ak12v07ahd	
Ak12v12ah	
Ak24v01ah	
Ak24v01ahd	
Ak24v03ah	
Ak24v03ahd	
Ak24v07ah	
Ak24v07ahd	

Ürün	Açıklama
Ak24v12ah	
Amr1-24	
Amr2-24	
Amr3-24	
Amr4-24	
Amr5-24	
Bmk10000	
Bmk11000	
Bmk1a000	
Bmk20000	
Bmk30000	
Bmk50000	
Bmk60000	
Bmk7a000	
Bmk80000	
Bmk90000	
Bna00001	
Bnl00000	
Bnl10000	
Bnl20000	
Bnl30000	
C48cb001	
C48cb003	
C48cb004	
C48cb005	

Ürün	Açıklama
C48cb008	
C48cb009	
C48cb011	
C48cb014	
C48cb100	
Dsk290808	"Zweiseitige Kupplung double loop coupling: Ø d1 = 8 mm Ø d2 = 8 mm"
58b1025003bs4	"Wachendorff-Drehimpulsgeber WDGI 58B-10-2500-ABN-245-S4 Typ: WDGI 58B Klemmflansch Durchmesser: 58 mm Wellendurchmesser: 10 mm 2500 Impulse pro Umdrehung ABN: 2 Kanäle A B und Nullimpuls 245: 10 - 30 VDC TTL RS422 komp. invertiert ohne Frühwarnausgang S4: Stecker M23 12-polig axial"
Mra500kh10	Messrad Zubehör
Wdg 40s-1500-Abn-H24-L3-Aao	Sensor
Dsk290606	Doppelschlaufenkupplung DSK29
58b50021s7b85	"Wachendorff-DrehimpulsgeberWDG 58B-500-AB-G24-S7-B85Typ: WDG 58B KlemmflanschDurchmesser: 58 mm500 Impulse pro UmdrehungAB: 2 Kanäle A BG24: 10 - 30 VDC HTL mit FrühwarnausgangS7: Ventil-Stecker 4-polig axialB85: 10 mm Welle 40 mm lang Sondersteckerbelegung"
P5c2b3014gv3a5	Sensor
Wdgi 58b-10-1000-Abn-G24-K3	"SensorWachendorff WDGI 58B-10-1000-ABN-G24-K3 Wachendorff-Drehimpulsgeber Typ: WDGI 58B Klemmflansch Durchmesser: 58 mm Wellendurchmesser: 10 mm 1000 Impulse pro Umdrehung ABN: 2 Kanäle A B und Nullimpuls G24: 10 - 30 VDC HTL mit Frühwarnausgang K3: Kabel 2 m radial Schirm offen 90318034 - DE - 0260kg"
Wdgi 58a-06-5000-Abn-l24-S5	encoder
Wz109iv0	"Signal-Trennwandler WZ109IV0 abzgl. %Anschluss über kodierte steckbareSchraubklemmen die ein Verwechselnder Anschlüsse ausschließt und eineVormontage ermöglichtEingangsbereich: 0/4..20 mAAusgangsbereich: 0/2..10 VDCSparen sie Zeit durch die SchnelleInbetriebnahme und Einstellung über DIP-SchalterSpannungsversorgung: 19-40 VDC- / 19-28 VAC3-Wege-galvanische-Trennung zwischenVersorgung Eingang und Ausgangfür den optimalen Schutz ihrer AnlageAbmessungen: 175 x

Ürün	Açıklama
	100 x 112 mm."
100h38409632k3e13	"Wachendorff-DrehimpulsgeberWDG 100H-38-4096-ABN-I05-K3-E13Typ: WDG 100H HohlwelleDurchmesser: 100 mmHohlwellendurchmesser: 38 mm4096 Impulse pro UmdrehungABN: 2 Kanäle A B und NullimpulsI05: 475 - 55 VDC TTL RS422 komp. invertiert ohne FrühwarnausgangK3-E13: mit 10m Kabel und 9 poligem SUB-D Steckerm mit 45° Abgang und einer Rändelschraube Sonderpinbelegungmit Federblech WDGDS10012"
Wdgi-58h-12-100-Abn-G24-K3	Encoder EncoderWDG-58H-12-100-ABN-G24-K3
Z170reg	Universalconvertermodule
104060	MR500KR10 Bohrungsdurchmesser 10mm
Wdgi 58b-10-500-Abn-G24-K2	Drehgeber
314bd4pac	
Pik124bd3nca	
Hd67117	