



Wippermann

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Wippermann Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Wippermann T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	A¼ıklama
00001886	
08 B1 GL TR HT	
08 B1 GL TR HT TYPE CG	
1/2x3/16 113GL	
1/2X3/16 114GL	
1/2X3/16 132GL	
1/2X3/16 48GL	
10 B-1 MA	
11/10 B-1 MA	
11/20 B-2 MA	
11/513 GL	
111/D 563	

12/10 B-1 MA
150104621200
150105131200
150105481200
150105631200
1501462G120M
150205131200
150205481200
1502462G120M
150304621200
150305131200
150305481200
170101401200
170104621200
170105011200
170105131200
170105481200
170105631200
170105961200
170205131200
170305131200
170305481200
190105481200
20 B-2 MA
24B-1
24B-1
260101400000
260104620000
260105010000
260105130000

[260105480000](#)

[260105630000](#)

[260105960000](#)

[260205010000](#)

[260205130000](#)

[260205480000](#)

[260304620000](#)

[260305130000](#)

[260305480000](#)

[2631462G0000](#)

[2632462G0000](#)

[27000026](#)

[27000034](#)

[27000038](#)

[27000045](#)

[27000049](#)

[27000050](#)

[27000063](#)

[27000064](#)

[27000065](#)

[27000068](#)

[27000069](#)

[27000073](#)

[27000074](#)

[27000078](#)

[27000079](#)

[27000082](#)

[27000119](#)

[27000135](#)

[27000136](#)

[27000157](#)

27000206
27000237
27000301
27000303
27000342
27000434
27000443
27000513
27000516
27000517
27001420
27001436
27001461
27001541
2700237
27400059
27400060
27400086
27400280
28500056
462
462 GL MA
501 (10B-1)
548 GL
563 GL
660105010000
72189862
ANSI 60-1
D 501 (10B-2)
D 563

D27099999	
D27499999	
D28599999	
D2869998	
D28699998	
Federverschluss Nr. 11 fur Kette 10 B1	
RK1 501 10B-1	
RK1 548 16B-1	
RK2 60-2 12A-2	
Rollenkette T462 (08B-3)	
VBG1 12-065J	
VBG1 501 E	
VBG1 548 E	
VBG2 60-2 E	
VBG3 T455 E	
WT10 10B-1 A TIP 5/8"	
ZK 12-065J	
040 01 0462 0000	WIPPERMANN TRIPLE ROLLER CHAIN DIN 8187 T 462, P=12.7MM, 08B-3
041 11 0462 0120	LINK WITH SPRING 11/T462 E-08B-
030 01 0548 3000	MARATHON MAINTENANCE FREE ROLLER CHAIN DOUBLE, P=25.4MM, 16B-2MA 1 LENGTH A' 197 LINKS, OPEN
260 11 0563 0025	SPROCKET - DOUBLE C45 20 B-2, 25 TEETH, PRE-DRILLED HUB Ø 140 MM, TOTAL LENGTH 80 MM
999 01 0090 0025	HOLE 90 H7, GROOVE 25 MM ACCORDING TO DIN
260 11 0563 0025	SPROCKET - DOUBLE C45 20 B-2, 25 TEETH, PRE-DRILLED HUB Ø 140 MM, TOTAL LENGTH 80 MM
999 01 0080 0022	HOLE 80 H7, GROOVE 22 MM ACCORDING TO DIN
DURR REF.NO : 100362114	12B1 WIPPERMANN INNER WIDTH: 11,68 INNER WIDTH LINK: 15,62MM OUTER PLATE WIDTH:15,75MM ROLLER: 12,07 MM PIN: 5,72 MM PLATE HEIGHT: 16,1MM
Roller Chain Type E No. 548	
150105011120m Type: 11 / Ma 501; Design: With Splint; Pitch (Mm): 15,875	

Mm
12 B-1 Ma Schmierrollenkette Der Serie "marathon" Nach Iso 606,
27000044 Kette Wippermann 548 (16b-1)
Ansi 60-1 Kettehalbglied
27000033
12/10b-1 Ma (19010501120m)
27000376
260305130000 Rollenkette T513 (12b-3)p = 19,05 Mmoffen
Er 410 G
150205481200 Gerades Verbindungsglied 11/D548 (E-16b-2); P = 25,4 Mm
260105130000 Rollenkette 513 (12b-1)p = 19,05 Mm1st = 5,01
Etp-65/84-68
260205130000 Rollenkette D513 (12b-2)p = 19,05 Mmoffen
260105630000 Rollenkette 563 (20b-1) P = 31,75 Mm
Rollenkette 455 (06b-1) 660104550000
Rollenkette 24v-1
170305131200 Ger.Vbgld.111/T513 (S-12b-3)
T501(10?-3)
1501462g120m Ger.Vbgld.11/462 Gl Ma(Marathon-Wartungsfrei)
150305131200 Gerades Verbindungsglied 11/T513 (E-12b-3); P = 19,05 Mm
Connecting Link 16b-1
501 (10b-1) Rollenkette 501 (10b-1)p = 15,875 Mmoffen
260104620000 Rollenkette 462 (08b-1); P = 12,7 Mmoffen
10b-1 Ma (263105010000)

11/450
27000057
260105960000 Rollenkette 596 (24b-1); P = 38,1 Mm
Trb 19548
1 Rollenkette 513 (12b-1) Marathon 4 X 263 Glieder / Offeneinseit. Mitnehmer Form A2/ T=2xp
150105131200 Ger.Vbgld.11/513 (E- 12b-1)
Anschl. Glied 11/Asa 35
2632462g0000 Marathon-Wartungsfreie Rollenkette 462 Gl Ma, P = 12,7 Mm
150105631200 Ger.Vbgld.11/563 (E- 20b-1)
260105480000 Rollenkette 548 (16b-1); P = 25,4 Mmoffen
260205130000 Rollenkette D513 (12b-2) 54 Stp = 19,05 Mmoffen
08?-1 Chain Drive Roller Single Row - 30 M/P.
20?-1*5000 Kette
08b-2
27001541 Kette Wippermann 10b-3ma (T501ma)
170104621200 Ger.Vbgld.111/462 (S- 08b-1)
Das Verbindende Glied 16b-3
260101710030
455gl Rf
410 Y3270451341
Antriebskette 12b-2 (Serie In Iso 606- 94, Din 8187-1)
20x18x2000
Wt10 10b-1 A Tip 5/8?
D501 Kette (10b-2) 5 M

1/2xi
27000039 Die Verbindende Glied 112b-1-E (11/513)
170105961200 Ger.Vbgld.111/596 (S-24b-1)
Ger.Vbgld.111/D596 (S-24b-2) (170205961200)
Roller Chain 20v-1
150304621200 Ger.Vbgld.11/T462 (E-08b-3)
D 501 (10b-2) Kette
15/331 Die Verbindende Glied
Etp-60/77-64
150104621200 Gerades Verbindungsglied 11/462 (E-08b-1)
548 Gl Kette Rollen Mit Geraden Gliedern 16b-1 Gl
278105019900 Type: Marathon; Pitch: 15,875 Mm; Outer Diameter: 14,7 Mm; Roller Diameter: 10,16 Mm
27000514
387010u5580 Schnitt Kette Mit Dem Schritt 552 30mm
260104620000 Rollenkette 462 (08b-1); P = 12,7 Mm Offen
596 18
170101401200 Gerades Verbindungsglied 111/Asa 140 (S-28a-1)
05?-5?
Kettenschloss 111/596 (24b-1)
1/2x3/16 132gl Kette Din8187 Cpl
27000272
16b-1 (5,0038 M)
Asa-60h
387010u8620 Das Verbindende Glied Zu Einer Kette 552

[Fu 196 S Din 8152 Kette \(396 Glieder\)](#)

[27000033 10b-1 \(501\)einf.Rollenkette
\(5/8x3/8\) Wipp *\(Kartoniert\)](#)

[260304620000 Rollenkette T462 \(08b-
3\)p = 12,7 Mmoffen](#)

[T501 Kette \(10b-3\) 5 M](#)

[Marathon 24b2 7124](#)

[260105960000 Rollenkette 596 \(24b-1\);
P = 38,1 Mmoffen\(4,9911 M\)](#)

[Gerades Verbindungsglied 11/T462 \(E-
08b-3\)](#)

[150205131200 Ger.Vbgld.11/D513 \(E-
12b-2\)](#)

[11\552 Kettenschloss 11\552](#)

[24?-1 Konnektor](#)

[27000044](#)

[150105481200 Ger.Vbgld.11/548 \(E-
16b-1\)](#)

[27000157 Rollenkette 12b-1 513 Glma](#)

[D274999999 Rollenkette 5,59 M10b-1ss
\(501rf\)niro-Rollenkette Wipp- 353
Glieder -](#)

[27000121](#)

[387010u8630 Glied Reduzierend Auf Die
Kette 552](#)

[Spr548](#)

[? 12?-1*5000 Kette](#)

[Double Roller Chain Material:Steel - Not
Produced](#)

[11/455](#)

[27x22,5x2000](#)

[1/2x3/16 48gl Kette Din8187 Cpl](#)

[170105131200 Ger.Vbgld.111/513 \(S-
12b-1\)](#)

[27001436 Die Verbindende Glied 11/10
B-3 Ma](#)

[27001436 Die Verbindende Glied 10b-3ma-E \(11/T501ma\)](#)

[F 154 Din8152 Kette \(350 Glieder\)](#)

[453 Rollenkette Din 8187-1iso 606](#)

[260105010000 Rollenkette 501 \(10b-1\)p = 15,875 Mmoffen](#)

[Rollenkette 12v-2 Din8187](#)

[27000039](#)

[Das Verbindende Glied 12b-3](#)

[11/D501](#)

[513sf](#)

[27400066](#)

[170305481200 Ger.Vbgld.111/T548 \(S-16b-3\)](#)

[Das Verbindende Glied 12b-2](#)

[27000655](#)

[170105481200 Ger.Vbgld.111/548 \(S-16b-1\)](#)

[27001420 Rollenkette 06b-2 D455 Glma Autolubricating](#)

[190101401200](#)

[260305480000 Rollenkette T548 \(16b-3\)p = 25,4 Mmoffen](#)

[Wippermann 596 \(24b-1\)](#)

[No.4002-R513-0161](#)

[11/10b-1 Ma \(15010501120m\)](#)

[12/331](#)

[12\552 Kettenschloss 12\552](#)

[12b-3](#)

[2631462g0000 Marathon-Wartungsfreie Rollenkette462 Gl Ma, P = 12,7 Mm Offen](#)

[12b3 Kette Wippermann](#)

[400 Y3270451342](#)

[111/D596 Ma Type: Marathon-
Wartungsfrei; Design: Maintenance-
Free; Pitch \(Mm\): 38,1 Mm](#)

[Connecting Link 20v-1](#)

[27000513 08a-1 \(40\) Simplex-
Rollenkette Wippermann * Nach Iso606-
Amerikanische Bauart](#)

[Etp-50/65-53](#)

[Das Verbindende Glied 12b-1](#)

[552](#)

[260105480000 Rollenkette 548 \(16b-1\);
P = 25,4 Mm Offen](#)

[Rollenkette Can-Am Chains 12v-3](#)

[Drehgelenk.Glied 11/D 548 \(16b-2](#)

[150305131200 Ger.Vbgld.11/T513 \(E-
12b-3\)](#)

[2602462q0000](#)

[11/455\(06?-10](#)

[Rollenkette 16b-3](#)

[11/450 Die Verbindende Glied](#)

[260205010000 Rollenkette D501 \(10b-
2\)p = 15,875 Mmoffen](#)

[Kette Mit 12v-1*5000](#)

[27400053](#)

[28700062](#)

[- Verbindungsglied 11/Rf-501](#)

[D28699998 Spezial-Rollenkette 462 Rfp
= 12,7 Mmform S, T=2xp\(Duplexbolzen
Einseitig\)offen](#)

[Support Rail Stsv 40x22 Material:Stee -
Not Produced](#)

[24b-1 Kette](#)

[06 B-2 Ma-11](#)

[563 GI Kette](#)

[Rotarykette Einreihig 05b-1](#)

05? Kette 5m
27000514 08a-1-E (11/40) Ger. Vbgld. (Asa) Wipp
170105631200 Ger.Vbgld.111/563 (S-20b-1)
260105130000 Rollenkette 513 (12b-1)p = 19,05 Mmoffen
Ansi 60-1 Kette Antriebsseite
27000444
Das Verbindende Glied 24v-1
27000375
F504
150104621200 Ger.Vbgld.11/462 (E-08b-1)
150205481200 Ger.Vbgld.11/D548 (E-16b-2)
27000045 Die Verbindende Glied 16b-1-E (11/548)
12/331 Die Verbindende Glied
Rollenkette 501 (10b-1) Artikel Nr. 660105010000
20 B-2 Die Zweireihige Kette (Artikel-Nr Katalog-D563)
Rollenkette 08b-1 Din8187
27000034 Das Schloss An Der Kette 10b-1-E (11/501)
Rollenkette 12v-1
Rollenkette 08b-3 Din8187
27400280 12b-1ss (513rf-Ma)simplex-Rollenkette Wippermann *Marathon-Rostfrei(Kartoniert)
D501(10?-2)
260305130000 Rollenkette T513 (12b-3) P = 19,05 Mm Offen
462 Rf Ma (08b-1) Schmierrollenkette Der Serie "marathon" Nach Iso 606
Zahnkette 1115 (266111150000)

Kette 20v-1*5000
Sliding Profil Material:Pe - Not Produced
111/D596ma
548
Das Verbindende Glied 16b-1
1/2x3/16 113gl Kette Din8187 Cpl
170205131200 Ger.Vbgld.111/D513 (S-12b-2)
27000055
20b-2 Type Marathon 20b-2; Maintenace-Free; Pitch: 31,75 Mm
06?-2*5000 Kette
Anschlusschluss An Die Antriebskette 12b-2
150305481200 Ger.Vbgld.11/T548 (E-16b-3)
1502462g120m Ger.Vbgld. 11/D462 Gl Ma(Marathon-Wartungsfrei)
12?-1 Antriebsrollenkette
00001886 Mitnehm.-Vgl A2 / 513 Rf Mitnehm.-Vgl A2 / 513 Rf
D548 (16b-2)
72189862 Kette Typ 462/L 27010462s200
Rollenkette 16b-1 Din8187
11/552 Glied
Marathon 24b2 6591
111(S) Das Schloss An Der Kette Zweireihige (Artikel-Nr Katalog-111(S))
12/552 Glied
D28699999
N596
260105480000 Rollenkette 548 (16b-1); P = 25,4 Mm
12b-1, Z=9

11/513 Gl Glied Anchl.
16-075j
15/331
190105481200 Gekr.Gld.12/548 (L-16b-1)
Anchl. Glied 11/Asa 40
270103318d30
1/2x3/16 114gl Kette Din8187 Cpl
Roller Chain 16b-3
260101400000 Rollenkette Asa 140 (28a-1) P=44,45 Mm
260205480000 Rollenkette D548 (16b-2) P = 25,4 Mm Offen
27000206 083-1-E (11/17)gerades Verbindungsglied Wipp
01513
D501 (10b-2) Rollenkette D501 (10b-2)p = 15,875 Mmoffen
11/D501 Die Verbindende Glied
150105481200 Gerades Verbindungsglied 11/548 (E-16b-1)
Das Verbindende Glied 20v-1
170105011200 Ger.Vbgld.111/501 (S-10b-1)
23.11.2018 Rollen Kette 16b-3
T462 (08b-3)
27000119 Das Schloss 08b-1ma-E (11/462ma)